


KORFLEX



KORFLEX RELAX, S.A.

Carretera a Martorell
52-68 Zona Estapera
Sant Andreu de la Barca
08740 - Barcelona
korfex@korfex.es
Tel. 93 707 61 51
www.korfex.es

....DORMIR BIEN
LO RESUELVE TODO

KORFLEX



Desde 1983 creamos sistemas de descanso adaptados a sus necesidades. Conscientes de la importancia de un buen descanso, nuestros esfuerzos se centran en conseguir un sueño profundo y reparador.

La innovación es una parte fundamental en el desarrollo de nuestros productos, por eso, cada uno de nuestros colchones está confeccionado con diferentes materiales, tejidos y núcleos para obtener una firmeza y una adaptabilidad distinta.

Gracias a nuestro espíritu de superación e innovación y la más avanzada tecnología, nuestros colchones y complementos han conquistado el sueño de miles de personas. La calidad de nuestros materiales y un detallado proceso de fabricación, garantizan el éxito en el descanso.



Since 1983 we have created rest systems adapted to your needs. Aware of the importance of a good rest, our efforts are focused on getting a deep and restorative sleep.

Innovation is a fundamental part in the development of our products, therefore, each of our mattresses is made of different materials, fabrics and cores to obtain a specific firmness and adaptability.

Thanks to our spirit of excellence and innovation and the most advanced technology, our mattresses and accessories have delighted thousands of people. The quality of our materials and a meticulous manufacturing process guarantee you a wonderful sleep.



Depuis 1983, nous avons créé des systèmes de repos adaptés à vos besoins. Conscients de l'importance d'un bon repos, nous avons concentré nos efforts sur l'obtention d'un sommeil profond et réparateur.

L'innovation est un élément fondamental du développement de nos produits. C'est pour cela que chacun de nos matelas est fabriqué avec des matériaux, des tissus et des noyaux différents pour obtenir une fermeté et une adaptabilité spécifiques.

Grâce à notre état d'esprit de dépassement et d'innovation et à la technologie la plus avancée, nos matelas et nos accessoires ont ravi le sommeil de milliers de personnes. La qualité de nos matériaux et un processus de fabrication minutieux vous garantissent un sommeil réussi.

MATERIALES • MATERIALS • MATÉRIAUX

	Muelle ensacado Pocket spring Ressorts ensachés		Seda Silk Soie		Lino Linen Lin		Látex natural Natural latex Latex naturel
	Micromuelles Micro-spring Micro-ressorts		Viscogel Viscogel Viscogel		Algodón Cotton Coton		Lana de camello Camel wool Laine de chameau
	Viscoelástica Viscoelastic Viscoélastique		Visco reticulada Reticulated rayon Visco réticulée		Fresco-Cálido Fresh-Warm Frais-chaud		Lana merino Merino wool Laine mérinos
	Adapt foam Adapt foam Adapt foam		Viscografeno Rayon Coolgraph Visco Coolgraph		Reversible Reversible Réversible		Transpirable Breathable Respirant
	Fibra naturales Natural fiber Fibres naturelles		Tejido Strech Streich fabric Tissu Strech		Ergonómico Ergonomic Ergonomique		Antideslizante No-Slip Antidérapant
	Sin muelas No springs Sans ressorts		Indeformable Retains shape Indéformable		Perímetro reforzado Reinforced perimeter Bords renforcés		Viscosa Viscose Viscose
	Ylang Ylang Ylang Ylang Ylang Ylang		Perfilada Profiled Profilé		Ignifugo Fireproof Ignifugue		Impermeable Waterproof Imperméable

SIMBOLOGÍA • SYMBOL LEGEND • LÉGENDE


	Antiácaros Anti-dust mite Anti-acariens		Independencia pesos Independent weight zone Indépendance couchage		Enrollado Rolled Enroulé
	Fabricado en España Made in España Fabriqué en Espagne		Garantía Korflex Warranty Korflex Garantie		Oeko-Tex Oeko-Tex Oeko-Tex

KORFLEX

COLCHONES

CONFORT

ESCOGE EL COLCHÓN QUE MEJOR SE ADAPTE A TI.



KORFLEX

COLCHONES

Muelles ensacados



Los colchones de muelles ensacados disponen de un sistema de descanso evolucionado a partir de muelles que se embolsan dentro de sacos especiales de forma independiente y que aportan un confort excepcional creando zonas de descanso. Estos muelles se unen transversalmente por filas de tejido termo soldado individualmente.



Bagging spring mattresses have a system of rest evolved from springs that are bagged inside special bags independently and that provide exceptional comfort by creating rest areas. These springs are connected transversely by rows of individual heat-sealed fabrics.




Les matelas de ressorts ensachés ont un système de repos développé à partir de ressorts ensachés dans des sacs spéciaux de manière indépendante et offrant un confort exceptionnel en créant des zones de repos. Ces ressorts sont reliés transversalement par des rangées de tissus thermo-soudés individuels.



MUELLES ENSACADOS · BAGGING SPRINGS · RESSORTS ENSACHÉS



Indus



KORFLEX

Indus



ALTURA ±30 cm



HEIGHT ±30 cm

HAUTEUR ±30 cm

Para medidas especiales se aplicará la inmediata superior.

For special measures the following higher will apply.

Pour les dimensions spéciales, le prix de la mesure supérieure suivante sera appliquée.



FICHA TÉCNICA

1. Tejido Strech
2. Viscografeo 2cm
3. Fibra Hipoalergénica
4. Supersoft 2cm

1. Viscoperfilada 4cm
2. Foam Support
3. Muelles ensacados con refuerzo perimetral
4. Foam Support
5. Fibra Hipoalergénica
6. Tejido 3D Transpirable



FIRMEZA
FIRMNESS
FERMETÉ



ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY
ADAPTABILITÉ



TRANSPIRABILIDAD
BREATHABILITY
RESPIRABILITE

TECHNICAL OVERVIEW

1. Strech fabric
2. Visco graphene 2cm
3. Hypoallergenic fibre
4. Supersoft 2cm
1. Visco profiled 4cm
2. Foam Support
3. Bagging springs + Perimeter reinforcement
4. Foam Support
5. Hypoallergenic fibre
6. 3D breathable fabric

DÉTAILS TECHNIQUES

1. Tissu Strech
2. Visco graphène 2cm
3. Fibre hypoallergénique
4. Supersoft 2cm
1. Profilé visco 4cm
2. Foam Soutien
3. Ressorts ensachés + Renforcement périphérique
4. Foam Soutien
5. Fibre hypoallergénique
6. Tissu 3D perméable à l'air

6 CM
VISCOELÁSTICA

*e*Naos



KORFLEX

*e*Naos



ALTURA ±30 cm



HEIGHT ±30 cm

Para medidas especiales se aplicará la inmediata superior.

For special measures the following higher will apply.

Pour les dimensions spéciales, le prix de la mesure supérieure suivante sera appliquée.

6 CM
VISCOELÁSTICA



FICHA TÉCNICA

1. Tejido Strech
2. Viscografeo 2cm
3. Fibra Hipoalergénica
4. Supersoft 2cm
5. Viscoperfilada 4cm
6. Foam Support
7. Muelle ensacado con refuerzo perimetral
8. Foam Support
9. Fibra Hipoalergénica
10. Tejido 3D Transpirable



FIRMEZA
FIRMNESS
FERMETÉ



ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY
ADAPTABILITÉ



TRANSPIRABILIDAD
BREATHABILITY
RESPIRABILITÉ

UK TECHNICAL OVERVIEW

1. Strech fabric
2. Visco graphene 2cm
3. Hypoallergenic fibre
4. Supersoft 2cm
5. Visco profiled 4cm
6. Foam Support
7. Bagging springs + Perimeter reinforcement
8. Foam Support
9. Hypoallergenic fibre
10. 3D breathable fabric

FR DÉTAILS TECHNIQUES

1. Tissu Strech
2. Visco graphène 2cm
3. Fibre hypoallergénique
4. Supersoft 2cm
5. Profilé visco 4cm
6. Foam Soutien
7. Ressorts ensachés + Renforcement périphérique
8. Foam Soutien
9. Fibre hypoallergénique
10. Tissu 3D perméable à l'air

Auriga



KORFLEX

Auriga



ALTURA ± 30 cm



HEIGHT ± 30 cm

HAUTEUR ± 30 cm

Para medidas especiales se aplicará la inmediata superior.

For special measures the following higher will apply.

Pour les dimensions spéciales, le prix de la mesure supérieure suivante sera appliquée.



FICHA TÉCNICA

1. Tejido Strech
2. Viscogel 2cm
3. Fibra Hipoalergénica
4. Supersoft 2cm
5. Foam Support
6. Muelle ensacado con refuerzo perimetral
7. Foam Support
8. Supersoft 2cm
9. Fibra Hipoalergénica
10. Viscoelástica 2cm
11. Tejido Strech



FIRMEZA
FIRMNESS
FERMETÉ



ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY
ADAPTABILITÉ



TRANSPIRABILIDAD
BREATHABILITY
RESPIRABILITÉ


TECHNICAL OVERVIEW

1. Strech fabric
2. Viscogel 2cm
3. Hypoallergenic fibre
4. Supersoft 2cm
5. Foam Support
6. Bagging springs + Perimeter reinforcement
7. Foam Support
8. Supersoft 2cm
9. Hypoallergenic fibre
10. Viscoelastic 2cm
11. Strech fabric

DÉTAILS TECHNIQUES

1. Tissu Strech
2. Viscogel 2cm
3. Fibre hypoallergénique
4. Supersoft 2cm
5. Foam Soutien
6. Ressorts ensachés + Renforcement périphérique
7. Foam Soutien
8. Supersoft 2cm
9. Fibre hypoallergénique
10. Viscoélastique 2cm
11. Tissu Strech

Orion



KORFLEX

Orion



FICHA TÉCNICA

1. Tejido Strech
2. Viscoelástica
3. Supersoft
4. Fibra Hipoalergénica
5. Foam Support
6. Muelle ensacado con refuerzo perimetral
7. Foam Support
8. Fibra Hipoalergénica
9. Supersoft
10. Viscoelástica
11. Tejido Strech



FIRMEZA
FIRMNESS
FERMETÉ



ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY
ADAPTABILITÉ



TRANSPIRABILIDAD
BREATHABILITY
RESPIRABILITÉ

ALTURA ± 29 cm

HEIGHT ± 29 cm

HAUTEUR ± 29 cm



Para medidas especiales se aplicará la inmediata superior.

For special measures the following higher will apply.

Pour les dimensions spéciales, le prix de la mesure supérieure suivante sera appliqué.


UK TECHNICAL OVERVIEW

1. Strech fabric
2. Viscoelastic
3. Supersoft
4. Hypoallergenic fibre
5. Foam Support
6. Bagging springs + Perimeter reinforcement
7. Foam Support
8. Hypoallergenic fibre
9. Supersoft
10. Viscoelastic
11. Strech fabric

FR DÉTAILS TECHNIQUES

1. Tissu Strech
2. Viscoélastique
3. Supersoft
4. Fibre hypoallergénique
5. Foam soutien
6. Ressorts ensachés + Renforcement périphérique
7. Foam soutien
8. Fibre hypoallergénique
9. Supersoft
10. Viscoelástica
11. Tissu Strech

Polaris



KORFLEX

Polaris



ALTURA ± 24 cm



HEIGHT ± 24 cm



HAUTEUR ± 24 cm



FICHA TÉCNICA

1. Tejido Strech
2. Viscoelástica
3. Fibra Hipoalergénica
4. Foam Support
5. Foam Support
6. Muelle ensacado con refuerzo perimetral
7. Foam Support
8. Fibra Hipoalergénica
9. Tejido 3D Transpirable



FIRMEZA
FIRMNESS
FERMETÉ



ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY
ADAPTABILITÉ



TRANSPIRABILIDAD
BREATHABILITY
RESPIRABILITÉ

UK TECHNICAL OVERVIEW

1. Strech fabric
2. Viscoelastic
3. Hypoallergenic fibre
4. Foam Support
5. Foam Support
6. Bagging springs + Perimeter reinforcement
7. Foam Support
8. Hypoallergenic fibre
9. 3D breathable fabric

FR DÉTAILS TECHNIQUES

1. Tissu Strech
2. Viscoélastique
3. Fibre hypoallergénique
4. Foam Soutien
5. Foam Soutien
6. Ressorts ensachés + Renforcement périphérique
7. Foam Soutien
8. Fibre hypoallergénique
9. Tissu 3D perméable à l'air

Para medidas especiales se aplicará la inmediata superior.

For special measures the following higher will apply.

Pour les dimensions spéciales, le prix de la mesure supérieure suivante sera appliqué.



Núcleos high resilience



Los colchones HR aportan un descanso firme y a la vez flexible, su estructura de alta resilencia se adapta a los movimientos de los durmientes aportando el refuerzo necesario para cada zona del cuerpo. Estas zonas ofrecen un soporte preciso y disminuye la presión en hombros y caderas.



The foam mattress provides a firm and flexible comfort, its composition of high resilience foam adapts to the movements of the sleepers providing the necessary reinforcement for each area of the body. These areas offer precise support and reduce pressure on the shoulders and hips.



Les matelas en mousse offrent un confort à la fois ferme et souple, leur composition en mousse de haute résilience s'adapte aux mouvements des dormeurs en fournissant le renfort nécessaire pour chaque zone du corps. Ces zones offrent un soutien précis et réduisent la pression sur les épaules et les hanches.



Selena



KORFLEX

Selena



ALTURA ± 30 cm



HEIGHT ± 30 cm



HAUTEUR ± 30 cm

UNITED KINGDOM TECHNICAL OVERVIEW

1. Strehc fabric
2. Visco graphene 2cm
3. Hypoallergenic fibre
4. Supersoft

1. Visco profiled 4cm
2. High resilience 35k
3. Hypoallergenic fibre
4. 3D breathable fabric

FRANCE DÉTAILS TECHNIQUES

1. Tissu Strehc
2. Visco graphène 2cm
3. Fibre hypoallergénique
4. Supersoft

1. Profilé visco 4cm
2. Haute résilience 35k
3. Fibre hypoallergénique
4. Tissu 3D perméable à l'air

Para medidas especiales se aplicará la inmediata superior.

For special measures the following higher will apply.

Pour les dimensions spéciales, le prix de la mesure supérieure suivante sera appliquée.



ESPAÑA FICHA TÉCNICA

1. Tejido Strehc
 2. Viscografeno 2cm
 3. Fibra Hipoalergénica
 4. Supersoft
-
1. Viscoperfilada 4cm
 2. High resilience 35k
 3. Fibra Hipoalergénica
 4. Tejido 3D Transpirable



FIRMEZA
FIRMNESS
FERMETÉ



ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY
ADAPTABILITÉ



TRANSPIRABILIDAD
BREATHABILITY
RESPIRABILITÉ


6 CM
VISCOELÁSTICA

Boreal



KORFLEX

Boreal



ALTURA ± 25 cm



HEIGHT ± 25 cm



HAUTEUR ± 25 cm



ENFUNDADO : funda con cremallera.

SHEATHED: zippered cover.

HOUSSE: Housse à fermeture éclair.

Para medidas especiales se aplicará la inmediata superior.

For special measures the following higher will apply.

Pour les dimensions spéciales, le prix de la mesure supérieure suivante sera appliqué.



FICHA TÉCNICA

1. Tejido Strech
2. Viscoelástica Perfilada Ylang - Ylang 5cm
3. HR Perfilada 30k Suave 5cm
4. HR Perfilada 30k Dura 15cm
5. Tejido 3D Transpirable



FIRMEZA
FIRMNESS
FERMETÉ



ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY
ADAPTABILITÉ



TRANSPIRABILIDAD
BREATHABILITY
RESPIRABILITÉ

ENFUNDADO : funda con cremallera.

SHEATHED: zippered cover.

HOUSSE: Housse à fermeture éclair.

TECHNICAL OVERVIEW

1. Strech fabric
2. Viscoelastic Profiled Ylang - Ylang 5cm
3. HR Profiled 30k Soft 5cm
4. HR Profiled 28k hard 15cm
5. No-Slip fabric



DÉTAILS TECHNIQUES

1. Tissu Strech
2. Viscoélastique Profilé Ylang - Ylang 5cm
3. HR Profilé 30k souple 5cm
4. HR Profilé 28k ferme 15cm
5. Tissu Antidérapant

Mirar



KORFLEX

Mirar



ALTURA ± 29 cm



HEIGHT ± 29 cm

TECHNICAL OVERVIEW

1. Strech fabric
2. Viscogel 2cm
3. Supersoft 2cm
4. Hypoallergenic fibre
5. Viscoelastic 6cm
6. High resilience 30k
7. Hypoallergenic fibre
8. 3D breathable fabric

HAUTEUR ± 29 cm

DÉTAILS TECHNIQUES

1. Tissu Strech
2. Viscogel 2cm
3. Supersoft 2cm
4. Fibre hypoallergénique
5. Viscoélastique 6cm
6. Haute résilience 30k
7. Fibre hypoallergénique
8. Tissu 3D perméable à l'air

Para medidas especiales se aplicará la medida superior.

For special measures the following higher will apply.

Pour les dimensions spéciales, le prix de la mesure supérieure suivante sera appliqué.

8 CM
VISCOELÁSTICA



FIRMEZA
FIRMNESS
FERMETÉ




ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY
ADAPTABILITÉ



TRANSPIRABILIDAD
BREATHABILITY
RESPIRABILITÉ

Alcor



KORFLEX


Alcor



ALTURA ±29 cm



HEIGHT ±29 cm



HAUTEUR ±29 cm



Para medidas especiales se aplicará la inmediata superior.

For special measures the following higher will apply.

Pour les dimensions spéciales, le prix de la mesure supérieure suivante sera appliquée.



FICHA TÉCNICA

1. Tejido Strech
2. Viscogel 2cm
3. Supersoft 2cm
4. Fibra Hipoalergénica
5. Viscoelástica 4cm
6. High resilience 30k
7. Fibra Hipoalergénica
8. Tejido 3D Transpirable



FIRMEZA
FIRMNESS
FERMETÉ



ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY
ADAPTABILITÉ



TRANSPIRABILIDAD
BREATHABILITY
RESPIRABILITÉ

UNITED KINGDOM TECHNICAL OVERVIEW

1. Strech fabric
2. Viscogel 2cm
3. Supersoft 2cm
4. Hypoallergenic fibre
5. Viscoelastic 4cm
6. High resilience 30k
7. Hypoallergenic fibre
8. 3D breathable fabric

FRANCE DÉTAILS TECHNIQUES

1. Tissu Strech
2. Viscogel 2cm
3. Supersoft 2cm
4. Fibre hypoallergénique
5. Viscoélastique 4cm
6. Haute résilience 30k
7. Fibre hypoallergénique
8. Tissu 3D perméable à l'air


6 CM
VISCOELÁSTICA

@Norma



KORFLEX

Norma



ALTURA ± 20 cm



HEIGHT ± 20 cm

ENFUNDADO : funda con cremallera.

SHEATHED: zippered cover.

HOUSÉ: Housse à fermeture éclair.

HAUTEUR ± 20 cm

TECHNICAL OVERVIEW

1. Strech fabric
2. Viscoelastic 5cm
3. HR Profiled Soft 15cm
4. No-Slip fabric

Para medidas especiales se aplicará la inmediata superior.

For special measures the following higher will apply.



Pour les dimensions spéciales, le prix de la mesure supérieure suivante sera appliquée.



DÉTAILS TECHNIQUES

1. Tissu Strech
2. Viscoélastique 5cm
3. HR Profilé souple 15cm
4. Tissu Antidérapant

Narvi



KORFLEX

Narvi



FICHA TÉCNICA

1. Tejido Strech
2. Viscogel 2cm
3. Supersoft 2cm
4. Fibra Hipoalergénica
5. High resilience 28k
6. Fibra Hipoalergénica
7. Supersoft 2cm
8. Viscoelástica 2cm
9. Tejido Strech



FIRMEZA
FIRMNESS
FERMETÉ



ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY
ADAPTABILITÉ



TRANSPIRABILIDAD
BREATHABILITY
RESPIRABILITÉ

ALTURA ± 26 cm



HEIGHT ± 26 cm



HAUTEUR ± 26 cm



UNITED KINGDOM TECHNICAL OVERVIEW

1. Strech fabric
2. Viscogel 2cm
3. Supersoft 2cm
4. Hypoallergenic fibre
5. High resilience 28k
6. Hypoallergenic fibre
7. Supersoft 2cm
8. Viscoelastic 2cm
9. Strech fabric

FRANCE DÉTAILS TECHNIQUES

1. Tissu Strech
2. Viscogel 2cm
3. Supersoft 2cm
4. Fibre hypoallergénique
5. High résilience 28k
6. Fibre hypoallergénique
7. Supersoft 2cm
8. Viscoélastique 2cm
9. Tissu Strech

Para medidas especiales se aplicará la inmediata superior.

For special measures the following higher will apply.

Pour les dimensions spéciales, le prix de la mesure supérieure suivante sera appliqué.

Vega



KORFLEX

Vega



FICHA TÉCNICA

1. Tejido Strech
2. Viscoelástica
3. Supersoft 2cm
4. Fibra Hipoalergénica
5. High resilience
6. Fibra Hipoalergénica
7. Supersoft 2cm
8. Viscoelástica
9. Tejido Strech



FIRMEZA
FIRMNESS
FERMETÉ



ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY
ADAPTABILITÉ



TRANSPIRABILIDAD
BREATHABILITY
RESPIRABILITÉ

ALTURA ± 24 cm



HEIGHT ± 24 cm

HAUTEUR ± 24 cm

TECHNICAL OVERVIEW

1. Strech fabric
2. Viscoelastic
3. Supersoft 2cm
4. Hypoallergenic fibre
5. High resilience
6. Hypoallergenic fibre
7. Supersoft 2cm
8. Viscoelastic
9. Strech fabric

DÉTAILS TECHNIQUES



1. Tissu Strech
2. Viscoélastique
3. Supersoft 2cm
4. Fibre hypoallergénique
5. High résilience
6. Fibre hypoallergénique
7. Supersoft 2cm
8. Viscoélastique
9. Tissu Strech

Para medidas especiales se aplicará la medida superior.

For special measures the following higher will apply.


Pour les dimensions spéciales, le prix de la mesure supérieure suivante sera appliqué.

Antares



KORFLEX

Antares



ALTURA ± 22 cm



HEIGHT ± 22 cm

HAUTEUR ± 22 cm

Para medidas especiales se aplicará la inmediata superior.

For special measures the following higher will apply.

Pour les dimensions spéciales, le prix de la mesure supérieure suivante sera appliqué.



FICHA TÉCNICA

1. Tejido Strech
2. Viscoelástica
3. Supersoft 2cm
4. Fibra Hipoalergénica
5. High resilience
6. Fibra Hipoalergénica
7. Tejido 3D Transpirable



FIRMEZA
FIRMNESS
FERMETÉ



ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY
ADAPTABILITÉ



TRANSPIRABILIDAD
BREATHABILITY
RESPIRABILITÉ


UK TECHNICAL OVERVIEW

1. Strech fabric
2. Viscoelastic
3. Supersoft 2cm
4. Hypoallergenic fibre
5. High resilience
6. Hypoallergenic fibre
7. 3D breathable fabric

FR DÉTAILS TECHNIQUES

1. Tissu Strech
2. Viscoélastique
3. Supersoft 2cm
4. Fibre hypoallergénique
5. Haute résilience
6. Fibre hypoallergénique
7. Tissu 3D perméable à l'air

Zyra



KORFLEX

Tyra



FICHA TÉCNICA

1. Tejido Strech
2. Supersoft
3. Fibra Hipoalergénica
4. High resilience
5. Fibra Hipoalergénica
6. Supersoft
7. Tejido Strech



FIRMEZA
FIRMNESS
FERMETÉ



ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY
ADAPTABILITÉ



TRANSPIRABILIDAD
BREATHABILITY
RESPIRABILITÉ

ALTURA ±16 o ±20 cm

HEIGHT ±16 o ±20 cm

HAUTEUR ±16 o ±20 cm



🇬🇧 TECHNICAL OVERVIEW

1. Strech fabric
2. Supersoft
3. Hypoallergenic fibre
4. High resilience
5. Hypoallergenic fibre
6. Supersoft
7. Strech fabric

🇫🇷 DÉTAILS TECHNIQUES

1. Tissu Strech
2. Supersoft
3. Fibre hypoallergénique
4. Haute résilience
5. Fibre hypoallergénique
6. Supersoft
7. Tissu Strech



Los colchones juveniles deben cumplir con las necesidades específicas para adaptarse al peso y al tamaño de sus hijos debido a su rápido crecimiento. Los colchones viscoelásticos o de muelles son elecciones muy acertadas para mejorar su descanso.




Mattresses for youth must meet specific needs to adapt to the weight and size of your children due to their rapid growth. Visco elastic or spring mattresses are very good choices to improve their sleep.



Les matelas destinés aux jeunes doivent répondre à des besoins spécifiques pour s'adapter au poids et à la taille de vos enfants en raison de leur croissance rapide. Les matelas viscoélastiques ou à ressorts sont de très bons choix pour améliorer leur sommeil.

Nunki



KORFLEX

Nunki



FICHA TÉCNICA

1. Tejido Strech
2. Viscoelástica
3. Fibra Hipoalergénica
4. Supersoft
5. Foam Support
6. Muelle ensacado con refuerzo perimetral
7. Foam Support
8. Fibra Hipoalergénica
9. Tejido 3D Transpirable



FIRMEZA
FIRMNESS
FERMETÉ



ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY
ADAPTABILITÉ



TRANSPIRABILIDAD
BREATHABILITY
RESPIRABILITÉ

ALTURA ±15 o ±20 cm

HEIGHT ±15 o ±20 cm

HAUTEUR ±15 o ±20 cm




TECHNICAL OVERVIEW

1. Strech fabric
2. Viscoelastic
3. Hypoallergenic fibre
4. Supersoft
5. Foam Support
6. Bagging springs + Perimeter reinforcement
7. Foam Support
8. Hypoallergenic fibre
9. 3D breathable fabric

DÉTAILS TECHNIQUES

1. Tissu Strech
2. Viscoélastique
3. Fibre hypoallergénique
4. Supersoft
5. Foam Soutien
6. Ressorts ensachés + Renforcement périphérique
7. Foam Soutien
8. Fibre hypoallergénique
9. Tissu 3D perméable à l'air

Tabit



KORFLEX

Tabit



FIRMEZA
FIRMNESS
FERMETÉ



ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY
ADAPTABILITÉ



TRANSPIRABILIDAD
BREATHABILITY
RESPIRABILITÉ

FICHA TÉCNICA

1. Tejido Strech
2. Viscoelástica
3. Fibra Hipoalergénica
4. Supersoft
5. High resilience
6. Fibra Hipoalergénica
7. Tejido 3D Transpirable

TECHNICAL OVERVIEW

1. Strech fabric
2. Viscoelastic
3. Hypoallergenic fibre
4. Supersoft
5. High resilience
6. Hypoallergenic fibre
7. 3D breathable fabric

DÉTAILS TECHNIQUES

1. Tissu Strech
2. Viscoélastique
3. Fibre hypoallergénique
4. Supersoft
5. Haute résilience
6. Fibre hypoallergénique
7. Tissu 3D perméable à l'air

ALTURA ±17 o ±22 cm

HEIGHT ±17 o ±22 cm

HAUTEUR ±17 o ±22 cm





Un topper es un sobre colchón que se coloca sobre colchones de muelles, látex, espumación o también colchones de visco potenciando sus características y mejorando la comodidad del mismo. Un topper permite recuperar el confort y las buenas sensaciones en el descanso.



A topper is an overlay that is placed on spring, latex, foam or visco mattress enhancing its features and improving the comfort of it. A topper allows you to regain the comfort and sensations of a good restorative sleep.




Un topper est un surmatelas qui se place sur un matelas à ressorts, en latex, en mousse ou viscoélastique et qui en améliore les caractéristiques et le confort. Un topper vous permet de retrouver le confort et les sensations d'un bon sommeil réparateur.



TOPPERS · TOPPERS · TOPPER



Topper Star



KORFLEX

Topper Star



FIRMEZA
FIRMNESS
FERMETÉ



ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY
ADAPTABILITÉ



TRANSPIRABILIDAD
BREATHABILITY
RESPIRABILITÉ



FICHA TÉCNICA

1. Tejido Strech
2. Viscoelástica 5cm
3. Tejido Strech

ALTURA ± 5 cm

HEIGHT ± 5 cm

HAUTEUR ± 5 cm



CON CUATRO COMAS DE AJUSTE

FOUR ADJUSTMENT ELASTIC RUBBERS BAND

AVEC QUATRE BANDES ÉLASTIQUES D'AJUSTEMENT

TECHNICAL OVERVIEW

1. Strech fabric
2. Viscoelastic 5cm
3. Strech fabric

Para medidas especiales se aplicará la inmediata superior.

For special measures the following higher will apply.

Pour les dimensions spéciales, le prix de la mesure supérieure suivante sera appliqué.

DÉTAILS TECHNIQUES

1. Tissu Strech
2. Viscoélastique 5cm
3. Tissu Strech

Topper Luxe



KORFLEX

Topper Tuxé



FIRMEZA
FIRMNESS
FERMETÉ



ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY
ADAPTABILITÉ



TRANSPIRABILIDAD
BREATHABILITY
RESPIRABILITÉ



FICHA TÉCNICA

1. Tejido Strech
2. Viscoelástica 7cm
3. Tejido 3D Transpirable

ALTURA ± 7 cm

HEIGHT ± 7 cm

HAUTEUR ± 7 cm



CON CUATRO GOMAS DE AJUSTE

FOUR ADJUSTMENT ELASTIC RUBBERS BAND

AVEC QUATRE BANDES ÉLASTIQUES D'AJUSTEMENT

TECHNICAL OVERVIEW

1. Strech fabric
2. Viscoelastic 7cm
3. 3D breathable fabric

DÉTAILS TECHNIQUES

1. Tissu Strech
2. Viscoélastique 7cm
3. Tissu 3D perméable à l'air


Para medidas especiales se aplicará la medida superior.

For special measures the following will apply.

Pour les dimensions spéciales, le prix de la mesure supérieure suivante sera appliqué.

GUÍA BASES

ESTABILIDAD ESCOGE EL MEJOR APOYO PARA TU COLCHÓN.



KORFLEX

GUIA BASES

Milo

SOMIER FIJO METÁLICO



CARACTERÍSTICAS

Bastidor en tubo acerado de **40x30 mm**. Fabricado con 6 lamas de 180x8mm en acabado Grafito, flexibles de madera curvada contrachapada. Bastidor terminado en pintura epoxi, gran resistencia al impacto, corrosión y oxidación, secado al horno. En medidas superiores a 135cm dispone de doble bastidor para reforzar su parte central. Preparado para 4 patas y 6 patas en medidas superiores a 135 cm.

PATAS NO INCLUIDAS · LEGS NOT INCLUDED · PIEDS NON INCLUS

FEATURES

Frame made of **40x30 mm** steel tubes. Manufactured with 6 180x8mm flexible slats with graphite finish and curved plywood. Frame with epoxy paint finish, great resistance to impact, corrosion and oxidation, oven drying. In measures greater than 135cm, it has a double frame to reinforce its central part. Designed for 4 and 6 legs in measures greater than 135 cm.

CARACTÉRISTIQUES

Ossature en tubes d'acier **40x30 mm**. Fabriquée avec 6 lattes de 180x8mm en finition graphite souples en contreplaqué incurvé. Ossature avec finition en peinture époxy, grande résistance aux chocs, à la corrosion et à l'oxydation, séchage au four. Dans les mesures supérieures à 135 cm, il possède une ossature double pour renforcer sa partie centrale. Conçu pour 4 et 6 pieds dans des mesures supérieures à 135 cm.

Dama

SOMIER FIJO METÁLICO



CARACTERÍSTICAS

Bastidor en tubo acerado de **40x30 mm**. Lamas de 120x80mm en acabado Grafito, flexibles de madera curvada contrachapada. Bastidor terminado en pintura epoxi, gran resistencia al impacto, corrosión y oxidación, secado al horno. A partir de 105cm de ancho, incorpora barra central de refuerzo. Preparado para 4 patas y 5 patas en medidas superiores a 135 cm.

PATAS NO INCLUIDAS · LEGS NOT INCLUDED · PIEDS NON INCLUS

FEATURES

Frame made of **40x30 mm** steel tubes. 120x80mm slats with graphite finish and curved plywood. Frame with epoxy paint finish, great resistance to impact, corrosion and oxidation, oven drying. From 105 cm wide, it incorporates a central reinforcement bar. Designed for 4 and 5 legs in measures greater than 135 cm.

9 LAMAS · 9 SLATS · 9 LATTES

CARACTÉRISTIQUES

Ossature en tubes d'acier **40x30 mm**. Lattes de 120x80mm en finition graphite souples en contreplaqué incurvé. Ossature avec finition en peinture époxy, grande résistance aux chocs, à la corrosion et à l'oxydation, séchage au four. À partir de 105cm de large, il intègre une barre de renfort centrale. Conçu pour 4 et 5 pieds dans des mesures supérieures à 135 cm.

Koda

SOMIER FIJO METÁLICO MULTILAMINAS



CARACTERÍSTICAS

Bastidor en tubo acerado de **40x30 mm**, reforzado con barra central en medidas superiores a 105 cm. Lamas de 38x8mm en acabado Grafito, flexibles de madera curvada contrachapada. **12 reguladores lumbares** con doble lama. Bastidor terminado en pintura epoxi, gran resistencia al impacto, corrosión y oxidación, secado al horno.

Preparado para 4 patas y 5 patas en medidas superiores a 135 cm.

PATAS NO INCLUIDAS

LEGS NOT INCLUDED

PIEDS NON INCLUS

FEATURES

Structure made of **40x30 mm** steel tubes, reinforced with central bar in measures greater than 105 cm. 38x8mm flexible slats with graphite finish and curved plywood. **12 lumbar regulators** with double blade. Frame with epoxy paint finish, great resistance to impact, corrosion and oxidation, oven drying. Designed for 4 and 5 legs in measures greater than 135 cm.

CARACTÉRISTIQUES

Ossature en tubes d'acier **40x30 mm** renforcée par une barre centrale dans les mesures supérieures à 105 cm. Lattes de 38x8mm en finition graphite souples en contreplaqué incurvé. **12 régulateurs lombaires** à double lame. Ossature avec finition en peinture époxy, grande résistance aux chocs, à la corrosion et à l'oxydation, séchage au four. Conçu pour 4 et 5 pieds dans des mesures supérieures à 135 cm.

Hada

BASE 3D



3D



NEGRO

CHOCO

BEIGE

BLANCO

GRIS

CARACTERÍSTICAS

Estructura estable, firme y transpirable. Bastidor metálico de tubo acerado de **30x30 mm** y **5 barras** colocadas transversalmente. Base formada por tablero de madera de 8 mm, tapizada con tejido 3D transpirable y fibra hipoalergénica con 4 aireadores. Preparado para 6 patas y 7 patas en medidas superiores a 135 cm.

GROSOR BASE 5 cm

BASE THICKNESS 5 cm

ÉPAISSEUR DE L'ASSISE 5 cm

FEATURES

Stable structure, firm and breathable. Metallic steel tube frame of **30x30 mm** and **5 crossbars**. Base formed by 8 mm wooden board and upholstered in 3D breathable fabric and Hypoallergenic fibre with 4 aerators. Designed for 6 and 7 legs in measures greater than 135 cm.

CARACTÉRISTIQUES

Structure stable, solide et perméable à l'air. Ossature en tubes d'acier métallique **30x30 mm** et **5 barres** transversales. Assise formée d'un panneau de bois de 8 mm et recouverte d'un tissu 3D perméable + Fibre hypoallergénique à l'air doté de 4 aérateurs. Conçue pour 6 et 7 pieds dans des mesures supérieures à 135 cm.

PATAS NO INCLUIDAS

LEGS NOT INCLUDED

PIEDS NON INCLUS

Hada Luxe

BASE 3D CON MARCO POLIPIEL



3D+POL



NEGRO



CHOCO



BEIGE



BLANCO



GRIS

CARACTERÍSTICAS

Estructura estable, firme y transpirable. Bastidor metálico de tubo acerado de **50x20 mm** y **5 barras** colocadas transversalmente. Base formada por tablero de madera de 10 mm, tapizada con tejido 3D y fibra hipoalergénica con **perímetro de polípiel**, transpirable con 4 aireadores.

Preparado para 6 patas y 7 patas en medidas superiores a 135 cm.

GROSOR BASE 7 cm

BASE THICKNESS 7 cm

ÉPAISSEUR DE L'ASSISE 7 cm

FEATURES

Stable structure, firm and breathable. Metallic steel tube frame of **50x20 mm** and **5 crossbars**. Base formed by 10 mm wooden board and upholstered in 3D breathable fabric and Hypoallergenic fibre with **leatherette rim**, and 4 aerators. Designed for 6 and 7 legs in measures greater than 135 cm.

CARACTÉRISTIQUES

Structure stable, solide et perméable à l'air. Ossature en tubes d'acier métallique **50x20 mm** et **5 barres** transversales. Assise formée d'un panneau de bois de 10 mm et recouverte d'un tissu 3D perméable + Fibre hypoallergénique à l'air avec **pourtour en simili cuir** et doté de 4 aérateurs. Conçue pour 6 et 7 pieds dans des mesures supérieures à 135 cm.

PATAS NO INCLUIDAS

LEGS NOT INCLUDED

PIEDS NON INCLUS

Remy

CANAPÉ MADERA



ARCÓN



TAPA



CARACTERÍSTICAS

Estructura con tableros de **madera de grosor 30 mm**. Tapa reforzada con 4 barras, tapizada con tejido 3D transpirable y fibra hipoalergénica con 4 aireadores. Incluye **4 patas redondeadas de madera maciza reforzada**. El fondo apoya directamente en el suelo (tablero DM de 7 mm), creando así un **cajón de gran capacidad**. Tirador de madera color gris.

ALTURA TOTAL 35 cm / ESPACIO INTERIOR 29 cm

TOTAL HEIGHT 35 cm / INNER SPACE 29 cm

HAUTEUR TOTALE 35 cm / ESPACE INTÉRIEUR 29 cm

FEATURES

Structure with **30 mm thick wooden boards**. Top reinforced with 4 bars, upholstered with 3D breathable fabric and Hypoallergenic fibre with 4 aerators. Includes **4 rounded legs of reinforced solid wood**. The bottom supports directly on the floor (7 mm DM board), thus creating a **large capacity chest**. Grey wooden handle.

CARACTÉRISTIQUES

Structure avec panneaux en **bois de 30 mm d'épaisseur**. Dessus renforcé avec 4 barres, recouvert de tissu 3D perméable à l'air avec 4 aérateurs. Comprend **4 pieds arrondis en bois massif renforcé**. Le fond repose directement sur le sol (panneau MDF 7 mm), créant ainsi un **coffre de grande capacité**. Poignée en bois de couleur grise.

Elsa

CANAPÉ TAPIZADO POLIPIEL + TAPA 3D



ARCÓN



TAPA



CARACTERÍSTICAS

Estructura metálica tapizada en polipiel. Tapa reforzada con 4 barras, tapizada en tejido 3D transpirable y fibra hipoalergénica con 4 aireadores. El fondo apoya directamente con en el suelo (tablero DM de 8 mm), creando así un cajón de gran capacidad, a **partir de 135 cm, arcón partido.**
Tirador de madera color gris.

ALTURA TOTAL 38 cm / ESPACIO INTERIOR 29 cm

TOTAL HEIGHT 38 cm / INNER SPACE 29 cm

HAUTEUR TOTALE 38 cm / ESPACE INTÉRIEUR 29 cm

FEATURES

Metallic structure upholstered in faux leather. Top reinforced with 4 bars, upholstered in 3D breathable fabric and Hypoallergenic fibre with 4 aerators. The bottom supports directly on the floor (8 mm DM board), creating a large capacity chest, **from 135 cm, double chest.**
Grey wooden handle.

CARACTÉRISTIQUES

Structure métallique rembourrée en simili cuir. Dessus renforcé avec 4 barres rembourré en tissu 3D perméable à l'air avec 4 aérateurs. Le fond repose directement sur le sol (panneau MDF 8 mm), permettant ainsi un coffre de grande capacité, **à partir de 135 cm, le coffre est double.**
Poignée en bois de couleur grise.

* Tapa partida, 4 amortiguadores y doble arcón. // * Split cover, 4 shock absorbers and double chest. // * Dessus en deux éléments, 4 amortisseurs et coffre double.

Elsa Luxe

CANAPÉ TAPIZADO POLIPIEL + TAPA 3D CON MARCO POLIPIEL



ARCÓN



TAPA



CARACTERÍSTICAS

Estructura metálica tapizada en polipiel. Tapa reforzada con 4 barras, tapizada en tejido 3D transpirable y fibra hipoalergénica con **perímetro de polipiel**, con 4 aireadores. El fondo apoya directamente con en el suelo (tablero DM de 8 mm), creando así un cajón de gran capacidad, a **partir de 135 cm, arcón partido**. Tirador de madera color gris.

ALTURA TOTAL 38 cm / ESPACIO INTERIOR 29 cm

TOTAL HEIGHT 38 cm / INNER SPACE 29 cm

HAUTEUR TOTALE 38 cm / ESPACE INTÉRIEUR 29 cm

FEATURES

Metallic structure upholstered in faux leather. Cover reinforced with 4 bars, upholstered in breathable 3D fabric with **leatherette rim**, and 4 aerators. The bottom supports directly on the floor (8 mm DM board), thus creating a large capacity chest; **from 135 cm, double chest**. Grey wooden handle.

CARACTÉRISTIQUES

Structure métallique revêtue de simili cuir. Dessus renforcé avec 4 barres, rembourré en tissu 3D perméable à l'air avec **pourtour en simili cuir** et 4 aérateurs. Le fond repose directement sur le sol (panneau MDF de 8 mm), permettant ainsi un coffre de grande capacité ; **à partir de 135 cm, le coffre est double**. Poignée en bois de couleur grise.

* Tapa partida, 4 amortiguadores y doble arcón. // * Split cover, 4 shock absorbers and double chest. // * Dessus en deux éléments, 4 amortisseurs et coffre double.

Merlin



JUEGO CANGURO



CARACTERÍSTICAS

Bastidor en tubo acerado de 30x30 mm, con patas abrazadera. Lamas de 180mm en madera de chopo natural. Bastidor terminado en pintura epoxi, gran resistencia al impacto, corrosión y oxidación, secado al horno. Somier inferior, con ruedas trasversales que permiten el despliegado automático. Reforzado el somier superior con **doble barra en la zona del sentado**.

ALTURA TOTAL 35 cm / ENTRE SOMIERES 24 cm

TOTAL HEIGHT 35 cm / BETWEEN BED BASES 24 cm

HAUTEUR TOTALE 35 cm / ENTRE SOMMIERS 24 cm

FEATURES

Frame made of 30x30 mm steel tubes with clamping lugs. 180mm slats made of natural poplar wood. Frame with epoxy paint finish, great resistance to impact, corrosion and oxidation, oven drying. Lower bed base with transverse wheels that allow automatic unfolding. Reinforcement of the upper mattress with **double bar in the sitting area**.

CARACTÉRISTIQUES

Ossature en tubes d'acier de 30x30 mm, avec pattes de serrage. Lattes de 180mm en bois de peuplier naturel. Ossature avec finition en peinture époxy, grande résistance aux chocs, à la corrosion et à l'oxydation, séchage au four. Sommier inférieur, avec roues transversales permettant un déploiement automatique. Renforcement du sommier supérieur avec **double barre de renfort centrale**.

Robin



CARACTERÍSTICAS

Bastidor en tubo acerado, con barra central de refuerzo en el mismo perfil para una mayor consistencia y estabilidad. **Escalera y barandilla adaptables a cualquier lado.** Incorpora cabecero y piecero con tubo redondo de 50 mm. Bastidor terminado en pintura epoxi, gran resistencia al impacto, corrosión y oxidación, secado al horno. **Lamas de 100 mm.**

ALTURA TOTAL 1,61 m / ENTRE SOMIERES 85 cm · TOTAL HEIGHT 1,61 m / BETWEEN BED BASES 85 cm · HAUTEUR TOTALE 1,61 m / ENTRE SOMMIERS 85 cm

FEATURES

Steel tube frame with reinforcing bar in the same profile for greater support and stability. **Ladder and railing adaptable to any side.** It incorporates the head and footboard with a 50 mm round tube. Frame with epoxy paint finish, great resistance to impact, corrosion and oxidation, oven drying. **100 mm slats.**

CARACTÉRISTIQUES

Ossature en tubes d'acier avec barre de renfort dans le même profilé pour un plus grand maintien et une meilleure stabilité. **Échelle et garde-corps adaptables à n'importe quel côté.** Ils incorporent la tête et le pied de lit avec un tube rond de 50 millimètres. Ossature avec finition en peinture époxy, grande résistance aux chocs, à la corrosion et à l'oxydation, séchage au four. **Lattes de 100 mm.**

Ecoflex

CAMA ARTICULADA



CARACTERÍSTICAS

Bastidor formado por tubo de acero de 50x20 mm. Lamas de madera curvada contrachapada, acabado Grafito sujetas al bastidor mediante rótulas de caucho Hytrel. **Motor eléctrico silencioso,** (Mando por cable*). Reforzado en sus partes lumbares, con **12 reguladores de elasticidad** que permiten adaptar el grado de firmeza óptimo en cada momento. Pintura texturizada epoxi, secado al horno, mayor durabilidad, aportando gran resistencia contra corrosiones y ralladuras, no se oxida.

ALTURA TOTAL 34 cm

TOTAL HEIGHT 34 cm

HAUTEUR TOTALE 34 cm

FEATURES

Frame made of 50x20 mm steel tubes. Curved plywood slats with graphite finish attached to the frame by Hytrel rubber hinges. **Silent electric motor,** (Cable control *). Reinforced in its lumbar parts, with **12 elasticity regulators** that allow to adapt the optimal firmness level at any time. Textured epoxy paint, oven dried, greater durability, providing great resistance against corrosion and scratches, does not rust.

CARACTÉRISTIQUES

Ossature en tubes d'acier de 50x20 mm. Lattes de contreplaqué courbes avec finition graphite fixées à l'ossature par des rotules en caoutchouc Hytrel. **Moteur électrique silencieux,** (Commande par câble *). Renforcé dans ses parties lombaires, avec **12 régulateurs d'élasticité** qui permettent d'adapter le niveau de fermeté optimal à chaque instant. Peinture époxy texturée, séchée au four, plus durable, offrant une grande résistance à la corrosion et aux rayures, ne rouille pas.


5 PLANOS ARTICULADOS

5 ARTICULATED PLANS

5 PLANS ARTICULÉS

GERIATRICO

COMODIDAD TODO LO QUE NECESITAS.



KORFLEX

GERIATRICO

Somflex

CAMA ARTICULADA



CARACTERÍSTICAS

Bastidor formado por tubos acerados de 50x20 mm. Patas regulables reforzadas de **4 alturas, 36, 41, 46, 51 mm**. Lamas de madera curvada contrachapada, acabado Grafito sujetas al bastidor mediante rótulas de caucho Hytrel. **Motor eléctrico silencioso.** (Mando por cable) Pintura texturizada Epoxi. Secado al horno, mayor durabilidad, aportando gran resistencia contra corrosiones y ralladuras, no se oxida.

4 PLANOS ARTICULADOS · 4 ARTICULATED PLANS · 4 PLANS ARTICULÉS

FEATURE

Frame made of 50x20 mm steel tubes. Reinforced adjustable legs with **4 heights: 36, 41, 46, 51 mm**. Curved plywood slats with graphite finish attached to the frame by Hytrel rubber hinges. **Silent electric motor.** (Cable control). Textured epoxy paint, oven dried, greater durability, providing great resistance against corrosion and scratches, does not rust.

CARACTÉRISTIQUES

Ossature formée par des tubes d'acier de 50x20 mm. Pieds réglables renforcés possédant **4 hauteurs, 36, 41, 46, 51 mm**. Lattes de contreplaqué courbes avec finition graphite fixées à l'ossature par des rotules en caoutchouc Hytrel. **Moteur électrique silencieux.** (Commande par câble). Peinture époxy texturée, séchée au four, plus durable, offrant une grande résistance à la corrosion et aux rayures, ne rouille pas.

Flexup

CAMA ARTICULADA



CARACTERÍSTICAS

Carro elevador fabricado en tubo de acero de 40x40 mm, bancada de la cama fabricada en tubo de acero de 50x20 mm. Base de elevación motorizada con somier fabricado en **4 planos**, dispone de **4 ruedas giratorias con freno** para facilitar el movimiento. Lamas de madera curvada contrachapada, acabado Grafito sujetas al bastidor mediante rótulas de caucho Hytrel. Motor eléctrico silencioso. **Mando por cable multifunción**, controlando en conjunto o separado la elevación y las articulaciones. Pintura texturizada Epoxi. Secado al horno, mayor durabilidad, aportando gran resistencia contra corrosiones y ralladuras, no se oxida.

ALTURA MÁXIMA 79 cm · MAXIMUM HEIGHT 79 cm · HAUTEUR MAXIMALE 79 cm

ALTURA MÍNIMA 39 cm · MINIMUM HEIGHT 39 cm · HAUTEUR MINIMALE 39 cm

FEATURES

Lifting cart made of 40x40 mm steel tubes, bed frame made of 50x20 mm steel tubes. Motorized lifting base with bed base manufactured into **4 planes**; it has **4 swivelling wheels with brake** to facilitate movement. Curved plywood slats with graphite finish attached to the frame by Hytrel rubber hinges. Silent electric motor. **Multifunction cable control**, controlling the elevation and joints jointly or separately. Textured epoxy paint, oven dried, greater durability, providing great resistance against corrosion and scratches, does not rust.



CARACTÉRISTIQUES

Chariot élévateur en tubes d'acier de 40x40 mm, cadre de lit en tube d'acier de 50x20 mm. Base de levage motorisée avec sommier fabriqué dans **4 plans** ; elle dispose de **4 roues pivotantes avec frein** pour faciliter le déplacement. Lattes de contreplaqué courbes avec finition graphite fixées à l'ossature par des rotules en caoutchouc Hytrel. Moteur électrique silencieux. **Commande de câble multifonction**, contrôlant l'élévation et les articulations conjointement ou séparément. Peinture texturée époxy. Séchée au four, plus durable, offrant une grande résistance à la corrosion et aux égratignures, ne rouille pas.

COMPLEMENTOS GERIATRICOS



JUEGO DE CABECERO + PIECERO



JUEGO DE BARANDILLAS

Saniflex

COLCHON GERIATRICO



HR 15 cm



FIRMEZA
FIRMNESS
FERMETÉ



ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY
ADAPTABILITÉ



TRANSPIRABILIDAD
BREATHABILITY
RESPIRABILITÉ

HR 12 + 3V



FIRMEZA
FIRMNESS
FERMETÉ



ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY
ADAPTABILITÉ



TRANSPIRABILIDAD
BREATHABILITY
RESPIRABILITÉ

ALTURA ± 15 cm

HEIGHT ± 15 cm

HAUTEUR ± 15 cm

FUNDA
IGNIFUGA



IMPERMEABLE



ENFUNDADO : funda con cremallera.


SHEATHED: zippered cover.

HOUSSE: Housse à fermeture éclair.

HR 15 cm




HR 12 + 3V



COMPLEMENTOS

KORFLEX



COMPLEMENTOS



PATAS REDONDAS METALICAS



PATAS REDONDAS MADERA



SOPORTE SUJETA COLCHÓN PVC




PLETINA BASE LUXE



PLETINA SOMIER/BASE

ALMOHADAS

COMODIDAD TODO LO QUE NECESITAS.



ViscoBambú



FICHA TÉCNICA

Las propiedades naturales del bambú actúan contra alergias y reducen la humedad

Núcleo 100% viscoelástico con tejido de bambú

Doble funda con cremallera
Interior: Malla elástica
Exterior: Stretch bambú



SUAVIDAD
SMOOTHNESS
DOUCEUR

FIRMEZA
FIRMNESS
FERMETÉ

TECHNICAL OVERVIEW

The natural properties of bamboo act against allergies and reduce humidity

100% viscoelastic core with bamboo fabric

Double zippered case
Interior: Elastic mesh
Exterior: Bamboo Stretch

DÉTAILS TECHNIQUES

Les propriétés naturelles du bambou agir contre les allergies et réduire l'humidité

Noyau 100% viscoélastique en tissu de bambou

Double étui à fermeture éclair
Intérieur: maille élastique
Extérieur: Bamboo Stretch

ViscoSoja



FICHA TÉCNICA

Ayuda a estimular la producción de colágeno
Efectos beneficiosos: Hidratación, antiséptico,
cicatrizante y antibacterias

Núcleo 100% viscoelástico
con aceite de soja natural

Doble funda con cremallera
Interior: Malla elástica
Exterior: Stretch



TECHNICAL OVERVIEW

Helps to stimulate the production of collagen
Beneficial effects: Hydration, antiseptic,
healing and antibacterial

Nucleus
100% viscoelastic
with natural soybean oil

Double zippered case
Interior: Elastic mesh
Exterior: Stretch with silver thread

DÉTAILS TECHNIQUES

Aide à stimuler la production de collagène
Effets bénéfiques: hydratation, antiseptique,
cicatrisant et antibactérien

Noyau
100% viscoélastique
avec de l'huile de soja naturelle

Double étui à fermeture éclair
Intérieur: Maille élastique
Extérieur: Stretch avec fil d'argent

ViscoCarbono



FICHA TÉCNICA

Capta y elimina los malos olores
Reduce el exceso de electricidad estática
ANTIESTRÉS

Núcleo microperforado 100% viscoelástico
con partículas de carbón activo

Doble funda con cremallera
Interior: Malla elástica
Exterior: Stretch carbono



TECHNICAL OVERVIEW

Captures and eliminates odors
Reduce excess static electricity
ANTI-STRESS

Microperforated core
100% viscoelastic
with active carbon particles

Double zippered case
Interior: Elastic mesh
Exterior: Carbon Stretch

DÉTAILS TECHNIQUES

Il capture et élimine les odeurs
Réduire l'excès d'électricité statique
ANTI-STRESS

Noyau microperforé
100% viscoélastique
avec des particules de charbon actif

Double étui à fermeture éclair
Intérieur: Maille élastique
Extérieur: Charbon Stretch

ViscoCopos



FICHA TÉCNICA

Capa exterior viscografeno

Máxima transpiración

Núcleo 100% viscoelástico en copos

Doble funda con cremallera

Interior: Malla elástica

Exterior: Stretch grafeno con hilos de plata



TECHNICAL OVERVIEW

Viscographene outer layer

Maximum perspiration

100% flakes viscoelastic core

Double zippered case
Interior: Elastic mesh
Exterior: Stretch graphene with silver threads

DÉTAILS TECHNIQUES

Couche externe de viscographie

Transpiration maximale

Noyau 100% viscoélastique en flocons

Double étui à fermeture éclair
Intérieur: maille élastique
Extérieur: graphène extensible avec fils d'argent

CottonFib



FICHA TÉCNICA

Funda de Algodón 100%

Efecto Termoregulador

Núcleo microfilamentos de fibra

Tacto pluma muy suave

Doble funda con cremallera

Interior: Microfibra remallada

Exterior: Algodón 100%



TECHNICAL OVERVIEW

100% Cotton Cover

Thermoregulatory effect

Fiber microfilament core

Feather touch very soft

Double zippered case
Interior: Reattached microfiber
Exterior: 100% cotton

DÉTAILS TECHNIQUES

Couverture 100% coton

Effet thermorégulateur

Noyau de microfilament de fibre

Plume toucher très doux

Double étui à fermeture éclair
Intérieur: microfibre recollée
Extérieur: 100% coton

CarboFib



FICHA TÉCNICA

ANTIESTRÉS

Reduce el exceso de electricidad estática

Núcleo fibra hueca siliconada

Tacto suave

Funda microfibra con
hilo de carbono



TECHNICAL OVERVIEW

ANTI-STRESS

Reduce excess static electricity

Hollow silicon fiber core

Soft touch

Sheath microfiber with
carbon thread

DÉTAILS TECHNIQUES

ANTI-STRESS

Réduire l'excès d'électricité statique

Noyau creux en fibre de silicium

Doux au toucher

Affaire microfibre avec
fil de carbone

ViscoPro



FICHA TÉCNICA

MATERIAL ÚLTIMA GENERACIÓN

Confort térmico, memoria inteligente
Gran adaptabilidad

Núcleo 100% viscoelástico

Doble funda con cremallera
Interior: Malla elástica
Exterior: Stretch tratamiento higiénico



TECHNICAL OVERVIEW

LAST GENERATION MATERIAL

Thermal comfort, intelligent memory
Great adaptability

100% viscoelastic core

Double zippered case
Interior: Elastic mesh
Exterior: Stretch hygienic treatment

DÉTAILS TECHNIQUES

MATÉRIAU DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Confort thermique, mémoire intelligente
Grande adaptabilité

Noyau 100% viscoélastique

Double étui à fermeture éclair
Intérieur: maille élastique
Extérieur: traitement hygiénique stretch

ViscoPro

PACK 2 UNIDADES

